

# 部材手配

## 承ります。

### 材質

スチール・アルミ・ステンレス

(黒・ミガキ・ボンデ・ペンタイト) (シルバー・カラー各色)

(2B・HL・鏡面)

0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm / 2.3mm / 3mm 厚板ご相談ください。

曲物・切板  パンチング

定尺 (フラットバー / 角・丸パイプ / アングル)

R曲加工 (平面R)

レーザー加工
















小工事もお受け致します。

1. サッシ取付 / 2. 錠前変更交換 / 3. ドアクローザの変更交換
4. 扉枠の修理 / 5. 吊元変更 / 6. 沓摺取替 / 7. エンジン装置の不具合
8. 現調・図面 (手書、キヤド)

お気軽にご相談ください。 有限会社 大西サッシ

# 板金加工用 サンプル


便利です！ アルミにカラー板材あります。

材 料	板金加工	アルミ製品	アルミニウム ステンレス スチール
 笠木	 水切	 アングル	
 幕板	 膳板	 チャンネル	
 見切	 柱巻	 コーナー方立	
 額縁	 下枠	 縦枠	
 各種パネル	 沓摺	 カーテンBOX	


\*ほかにもいろいろな形に曲げられます。

# ■パンチング抜型参考図表


4φ×6P  
開孔率(約40%)




4.5φ×6P  
開孔率(約51%)




4φ×7P  
開孔率(約30%)




5φ×8P  
開孔率(約35%)




6φ×9P  
開孔率(約40%)




6φ×10P  
開孔率(約33%)




8φ×10P  
開孔率(約58%)




8φ×12P  
開孔率(約40%)




8φ×13P  
開孔率(約34%)




10φ×15P  
開孔率(約40%)




12φ×18P  
開孔率(約40%)




15φ×20P  
開孔率(約51%)



20φ×30P  
開孔率(約40%)



25φ×35P  
開孔率(約46%)



30φ×40P  
開孔率(約51%)

